



**RESOLUCION MODIFICACION JORNADA LABORAL**

No. **000701**

**EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER**

En uso de sus facultades constitucionales y legales y especialmente las conferidas en los Artículos 267, 268, y 272 de la Constitución Nacional y las atribuciones legales y reglamentarias y

**CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo al Artículo 16 del Reglamento Interno de Personal, Resolución No. 1189 de 1992, el cual establece "Que la Jornada de trabajo de los empleados se cumplirá en los cinco (5) días hábiles de lunes a Viernes, de cada semana, de conformidad con el siguiente horario" a. En la mañana: De siete y treinta minutos (7:30 a.m.) a doce del día (12:00 m) b. En la tarde: de una(1:00 p.m.) a cinco (5:00 p.m.).

En casos especiales, a juicio del Contralor podrá variarse la jornada establecida en éste artículo, por el tiempo que considere necesario.

2. Que el **CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER**, con el propósito que los Servidores Públicos de la Contraloría General de Santander puedan participar de las actividades y disfrutar en familia de la FERIA BONITA-FIESTA DE LA CULTURA, establece del horario de trabajo y atención al público en la **CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER** para el día viernes 15 de septiembre de 2017, será en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
3. Que la anterior decisión debe informarse al público en general para que puedan acceder a los servicios prestados por la entidad, en el horario mencionado.

En mérito de lo expuesto se,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** HABILITAR el día 15 de septiembre de 2017, en el cual se laborará en el siguiente horario: Jornada Continua de **7:30 am hasta las 3:00 pm.**

**ARTICULO SEGUNDO:** Una vez culminada la jornada laboral establecida en el artículo primero del presente acto administrativo, la jornada laboral continuará según lo establecido en el Artículo 16 de la Resolución 1189 de 1992.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bucaramanga, a los

**3 SEP 2017**

**JOSE JOAQUIN PLATA ALBARRACIN**  
Contralor General de Santander (E)